

Catálogo de Eletoferragens

Catálogo Herraes
Catalogue Pole Line Hardware



Galfogo



Com início em agosto de 2020, a Galfogo é focada na fabricação de eletroferragens galvanizadas. Possuímos um amplo portfólio que abrange rede aérea convencional, aérea compactada e subterrânea. Conheça nossos produtos e solicite as melhores soluções para o seu negócio.


Comenzando en agosto de 2020, la "Galfogo se centra en la fabricación de herrajes galvanizadas. Contamos con un amplio catalogo que que cubre redes aéreas convencionales, comprimida y subterrânea. Conozca nuestros productos y solicite las mejores soluciones para su negocio.

Starting in August 2020, Galfogo focuses on manufacturing of galvanized pole line. We have a broad portfolio that covers conventional air network, compacted and underground. Discover our products and request the best solutions for your business



Estampados


Herrajes estampados / Stamped hardware



Dimensões		Nº de FUROS
A (mm)	B (mm)	
250	300	2
250	700	4
250	900	5
250	1100	6
300	500	3
500	300	2
500	700	4
500	900	5

Afastador de Armação Secundária


Afastador para bastidor / Secundar rack extension



Dimensões		Nº de Estribos
A (mm)	B (mm)	
110	125	1
310	325	2
510	525	3
710	725	4

Armação Secundária


Bastidor de linha / Secundar rack



	A (mm)	B (mm)
15KV	354	245
35KV	600	245



Braço L

Braço L / L bracket



Braço para Iluminação



Brazo luminária / Luminaire support



A (mm)	B (mm)
580	438
650	581

Braço Suporte C


Brazo soporte "C" / "C" Bracket



A (mm)
900

Cantoneira Aux. Braço C


Cantoneira de apoio para Braço "C" / Auxiliary crossarm for "C" bracket



A (mm)	B (mm)
265	90
635	90

Suporte Vertical Isolador Pilar


Suporte fijador vertical / Pole top vertical bracket



A (mm)	B (mm)	C (mm)
70	76	8
70	76	9,5

Chapa Estai


Placa de apoyo / Guy attachment



ØA (mm)
90 a 670

Cinta Redonda

Abrazadera redonda / Round pole band



A (mm)
619 a 1053

Mão Francesa Plana


Balacín plano / Flat crossarm brace



A (mm)	B (mm)
726	38
993	38
1534	38
1971	48

Mão Francesa Perfilada




Balancín angular / Side arm diagonal brace



A (mm)	B (mm)
75	54

Sapatilha


Corbatín guardacable / Guy wire thimble



A (mm)	B (mm)	C (mm)
116	100	30

Sela Cruzeta


Placa de refuerzo para cruzeta / Crossarm reinforcing plate



Dimensões
A (mm)
200

Suporte Horizontal Isolador Pilar



Soporte fijador horizontal / Horizontal bracker



A (mm)	B (mm)
300	675
300	755
400	875
400	955

Suporte Horizontal


Soporte horizontal / Horizontal bracket



$\varnothing A$ (mm)
170 a 360

Suporte para Transformador



Soporte para transformador / Transformer mounting bracket



A (mm)	B (mm)	C (mm)
205	172	8 a 9,5mm

Suporte L


Soporte L / Cutout mounting bracket



A (mm)	B (mm)
360	65

Suporte Transformador Poste de Madeira Estampado



Soporte Transformador / Adapter plate for transformer bracket



A (mm)	B (mm)
130 a 230	65 a 125

Suporte para Transformador DT



Soporte para Transformador / Transformer mounting bracket



A (mm)	B (mm)
246	113

Suporte Z

Soporte "Z" / "Z"bracker



Dimensões		
A (mm)	øB (mm)	C (mm)
32 a 100	14 a 21	3 a 6


Arruela Quadrada

Arandela cuadrada / Square washer



Forjados



Forjados / Forging



A (mm)	B (Bmin)
1500 a 2400	60 a 90

Haste Âncora


Varilla de anclaje / Welded anchor rod



A (mm)	B (Bmin)
45 a 300	30 a 100

Parafuso Cabeça Abaulada (Francês)


Perno carruaje / Carriage bolt



A (mm)	B (mm)	CABEÇA
38	28	M16/M20
140	80	M16/M20
200	110	M16/M20
250	150	M16/M20
300	160	M16/M20

Pino para Isolador Pilar


Perno para aislador / Stud bolt



A (mm)	B (Bmin)
45 a 900	45 a 620

Parafuso Cabeça Quadrada (Máquina)

Perno máquina / Machine bolt



A (mm)
100 a 900


Parafuso Rosca Dupla

Perno todo roscado / Double arming bolt



Fundidos


Fundidos / Casting



A (mm)	TIPO
104	Fundido

Olhal para Parafuso


Ojal para perno / Standard eyelet



A (mm)	B (mm)
110	60

Manilha Sapatilha


Manilla zapatilla / Thimble clevis



A (mm)
80

Gancho Olhal

Cancho de ojo / Eye hook



A (mm)	B (mm)
M16	82

Porca Olhal

Tuerca de ojo / Eye nut



Certificados:

Certificados / Certificates





Galfogo

galfogo.com.br

galvanizacao@galfogo.com

(48) 99117-0059

(48) 3420-0654

  **galfogo**